ГОСТ 31405-2009

Группа М42

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ БЕЛЬЕВЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

WOMEN'S AND GIRL'S KNITTED UNDERWEAR. GENERAL SPECIFICATIONS

МКС 61.020

Дата введения 2010-07-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности"

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 Принят Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 35-2009 от 11 июня 2009 г., приложение N 18)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба "Туркменстандартлары"
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

4 Настоящий стандарт подготовлен на основе национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53144-2008

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2010 г. N 103-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31405-2009 введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2010 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 904-87

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты"

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на бельевые трикотажные изделия из трикотажных полотен всех видов для женщин и девочек.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.007-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 1136-81 Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности

ГОСТ 2351-88 Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств

ГОСТ 3897-87 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 8846-87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле

ГОСТ 8847-85 Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных

ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила приемки

ГОСТ 9176-87 Изделия трикотажные. Методы испытания швов

ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 9733.4-83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.6-83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к "поту"

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

ГОСТ 9733.27-83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 10399-87 Изделия трикотажные бельевые. Требования к пошиву

ГОСТ 12088-77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 17916-86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 19616-74 Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

ГОСТ 19712-89 Изделия трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ 30157.0-95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения

ГОСТ 30157.1-95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок

ГОСТ 30383-95 Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей

ГОСТ 31228-2004 Изделия трикотажные бельевые для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей

ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

ГОСТ 31397-2009 Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт изменен, то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться измененным стандартом, а при замене на другой стандарт - стандартом, действующим вместо настоящего стандарта. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ВИДЫ И РАЗМЕРЫ

3.1 Изделия трикотажные бельевые подразделяют на следующие виды: фуфайки, майки, комбинации, сорочки нижние, сорочки ночные, пижамы [куртки (блузы) и брюки], панталоны, трусы, юбки нижние.

Изготовление изделий других видов, не предусмотренных настоящим стандартом, производится по согласованию с заказчиком.

3.2 Изделия бельевые изготовляют различных конструкций и моделей отдельно или в комплекте с изделиями, предусмотренными настоящим стандартом.

3.3 Размеры изделий должны соответствовать размерным признакам типовых фигур женщин и девочек, указанным в таблицах 1-2.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Таблица 1 - Размеры изделий трикотажных бельевых для женщин

В сантиметрах

Рост	152, 158, 164, 170, 176, 182														158, 164,170, 176					
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
Обхват бедер	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Таблица 2 - Размеры изделий трикотажных бельевых для девочек

В сантиметрах

Возрастная группа	Ясельная					Дошкольная			Младшая школьная				
Группировка ростов	62	68, 74, 80	74, 80, 86, 92, 98		80, 86, 92, 98	98, 104, 110	98, 104, 110, 116, 122	110, 116, 122	122, 128, 134	122, 128, 134, 140	128, 134, 140, 146	134, 140, 146, 152	134, 140, 146
Обхват груди	40	44	48	52	56	52	56	60	60	64	68	72	76

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Окончание таблицы 2

В сантиметрах

Возрастная группа	Старшая школьная				Подростковая				
Группировка ростов	152, 158	152, 158, 164			158, 164, 170	158, 164, 170, 176			164, 170, 176
Обхват груди	76	80	84	88	84	88	92	96	100

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Изделия других размеров, не предусмотренных настоящим стандартом, изготовляют по согласованию с заказчиком.

3.4 Изделия проектируют с учетом свойств применяемых полотен. Группы растяжимости полотен по ГОСТ 28554 приведены в приложении А.

Допускается изготовлять изделия из полотен III группы растяжимости на два смежных размера по обхвату груди, обхвату бедер.

3.5 Измерения изделия должны соответствовать размерам типовых фигур женщин и девочек по ГОСТ 31396, ГОСТ 31397, ГОСТ 17916 и указываться в техническом описании модели.

3.6 Межростовая разница по длине изделий и длине рукавов должна соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Таблица 3

В сантиметрах

Наименование изделий	Межростовая разница, см	
	по длине изделия	по длине рукава
Сорочки ночные, сорочки нижние	6,0	4,0
Куртки пижамные, блузы пижамные, фуфайки	4,0	2,0
Майки, комбинации	4,0	-
Брюки пижамные	8,0	-
Юбки, панталоны	4,0	-

Примечания

1 Межростовая разница по длине изделия и длине рукавов, не предусмотренная в таблице, указывается в техническом описании модели.

2 Для изделий с коротким рукавом межростовая разница по длине рукава указывается в техническом описании модели.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

3.7 Места измерений изделий и допускаемые отклонения от установленных значений указаны в таблице 4 и на рисунках 1-10.

Таблица 4

Номер измерения на рисунке	Наименование измерения	Номер рисунка	Наименование изделия	Место измерения	Допускаемое отклонение, см
1	Длина изделия	1, 3, 4, 5, 6	Комбинация, сорочка нижняя, сорочка ночная, куртка пижамная, блуза пижамная, фуфайка	По прямой линии от верха бретели или высшей точки плечевого шва до низа изделия параллельно линии середины спинки или переда	±2,0
1	Длина изделия	7, 8, 9	Панталоны, трусы, брюки пижамные	По боковому сгибу (шву) от верхнего края до низа изделия	±2,0
1	Длина изделия	10	Юбка нижняя	Вдоль середины переднего или заднего полотнища юбки от верхнего края до низа	±2,0

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

2	Ширина по линии груди	1, 2, 3, 4, 5, 6	Комбинация, сорочка нижняя, сорочка ночная, куртка пижамная, блуза пижамная, фуфайка	По ломаной линии от середины спинки до середины переда (через центр груди) на 2,0 см ниже глубины проймы или на уровне, указанном в техническом описании модели. В изделиях, раскладывающихся на плоскости без сборок и складок, - по прямой между боковыми сгибами (швами) на том же уровне	±1,0
2	Ширина по линии бедер	7, 8, 9	Панталоны, трусы, брюки пижамные	По прямой между боковыми сгибами (швами) на уровне середины измерения "длина переда" или на уровне, указанном в техническом описании модели	+2,0 -1,0
2	Ширина по линии бедер	10	Юбка нижняя	По прямой между боковыми сгибами (швами) на уровне, указанном в техническом описании модели	±2,0
3	Ширина по линии бедер	1, 2, 3, 4, 5, 6	Комбинация, сорочка нижняя, сорочка ночная, куртка пижамная, блуза пижамная, фуфайка	По прямой линии между боковыми сгибами на уровне, указанном в техническом описании модели	±2,0

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

3	Длина переда	7, 8, 9	Панталоны, трусы, брюки пижамные	От верхнего края переда до основания ластовицы или шагового шва	±1,0
3а	Длина сидения	7, 8, 9	Панталоны, трусы, брюки пижамные	От верхнего края сидения до основания ластовицы или шагового шва	±1,0
4	Длина рукава:				
	втачного	4, 6	Сорочка нижняя, сорочка ночная, куртка пижамная, блуза пижамная, фуфайка	От высшей точки шва втачивания рукава вдоль средней линии до низа	±2,0
	реглан, цельнокроеного	5	То же	От высшей точки горловины до низа вдоль средней линии рукава	±2,0
5	Ширина рукава	4, 5, 6	Сорочка нижняя, сорочка ночная, куртка пижамная, блуза пижамная, фуфайка	По прямой от нижней точки проймы перпендикулярно к средней линии рукава	±1,0

Примечания:

1 Дополнительные места измерений и допускаемые отклонения от них в зависимости от конструкции устанавливают в техническом описании модели.

2 Длину рукава измеряют, включая манжету, напульсник, бейку, кант, в сложенном или отвернутом виде в зависимости от модели.

3 Для полотен III группы растяжимости допускаемое отклонение измерения "Ширина по линии груди" ±1,5 см.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4





Рисунок 5

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов



Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Рисунок 6




Рисунок 7




Рисунок 8




Рисунок 9




Рисунок 10

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Общие требования

Бельевые трикотажные изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и по внешнему виду, модели, конструкции, качеству полотна, изготовлению и линейным размерам - образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007, и техническому описанию модели, утвержденному в установленном порядке.

4.2 Характеристики

4.2.1 Бельевые изделия изготавливают вязаными или кроеными.

4.2.2 Виды и параметры стежков, строчек и швов, номера швейных игл и линейная плотность швейных ниток и нитей должны соответствовать требованиям ГОСТ 10399, ГОСТ 6309 и другим нормативным и техническим документам и типовым технологическим режимам со следующими дополнениями:

- виды обработки низа и верха изделий, пройм, горловины, низа рукавов, глубина выреза переда и спинки, наличие и размеры клиньев брюк пижамных, наличие и число швов в изделиях, виды ластовиц и их обработка, ширина прокладываемой эластичной тесьмы, подгиб краев изделия, цвет прикладных и отделочных материалов должны быть указаны в технической документации и соответствовать утвержденному образцу-эталону;

- манжеты должны быть двойными из поперечного основного, ластичного или двухластичного полотна с одним швом;

- ластовицы должны быть двойными. В изделиях из полотна с начесом внутренний слой ластовицы допускается изготовлять из гладкого полотна белого цвета или в тон полотна. Внутренний слой ластовицы в детских панталонах, трусах должен быть изготовлен из хлопчатобумажного, вискозного сырья или их сочетаний.

Допускается изготовлять:

- манжеты на трусах из долевого полотна;

- внутренний слой ластовиц в панталонах из шерстяного или полушерстяного полотна из полотен других видов сырья;

- трусы без ластовиц для детей ясельного и дошкольного возраста по согласованию с заказчиком;

- цельновязаные трусы без двойной ластовицы.

4.3 Требования к сырью и материалам

4.3.1 Бельевые изделия изготовляют из трикотажных полотен гладких и рисунчатых переплетений, пестровязаных или набивных, гладкокрашеных, отваренных или отбеленных, выработанных из натурального, химического сырья и их сочетаний.

4.3.2 Полотна, применяемые для изготовления бельевых изделий, должны соответствовать ГОСТ 28554 и другим нормативным и техническим документам.

4.3.3 Полотна, прикладные и отделочные материалы, фурнитура, применяемые для изготовления бельевых изделий, должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов.

4.3.4 Устойчивость окраски полотна для бельевых изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 2351.

4.3.5 Физико-гигиенические показатели бельевых изделий должны соответствовать нормам по ГОСТ 31228, ГОСТ 30383.

4.4 Маркировка и упаковка

4.4.1 Маркировка и упаковка бельевых изделий - по ГОСТ 3897.

Размеры изделий на ярлыках должны соответствовать размерным признакам типовой фигуры, указанным в

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

таблицах 1-2.

Допускается в реквизите "размеры" указывать через запятую два значения размерного признака типовой фигуры: по росту, обхвату груди, обхвату бедер для изделий с большой свободой облегания или изделий, изготовленных из полотен III группы растяжимости.

4.4.2 Символы по уходу за изделиями - по [2].

5 ПРИЕМКА

5.1 Приемка изделий - по ГОСТ 9173.

5.2 Определение сортности изделий - по ГОСТ 1136.

6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1 Определение линейных размеров - по ГОСТ 8846.

6.2 Определение разрывных характеристик полотна, из которого изготовлены изделия, - по ГОСТ 19712.

6.3 Определение минимально допустимой растяжимости шва - по ГОСТ 9176.

6.4 Определение изменения линейных размеров полотна в изделии после мокрых обработок - по [1] , ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1.

6.5 Определение устойчивости окраски изделий к физико-химическим воздействиям:

общие требования - по ГОСТ 9733.0;

к стирке - по ГОСТ 9733.4 (стирка N 1);

к поту - по ГОСТ 9733.6;

к сухому трению - по ГОСТ 9733.27.

6.6 Определение гигроскопичности - по ГОСТ 3816.

6.7 Определение воздухопроницаемости - по ГОСТ 12088.

6.8 Определение удельного поверхностного электрического сопротивления - по ГОСТ 19616.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 3897.

Приложение А
(рекомендуемое)

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

ГРУППЫ РАСТЯЖИМОСТИ ПОЛОТЕН

Таблица А.1

Группа растяжимости полотна	Растяжимость полотна по ширине при нагрузке 6Н, %
I	От 0 до 40 включ.
II	Св. 40 до 100 включ.
III	Св. 100
Примечание - Испытания проводят по ГОСТ 8847.	

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ГОСТ Р 51729-2001 Изделия трикотажные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2011

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов